


TABELA ORIENTATIVA DE BITES  
 GAZING BEADS SCHEDULE | TABLE DES PARCLOSSES

Perfis de 45mm  
 45mm Profiles | Profilés de 25mm

Perfis de 52mm  
 52mm Profiles | Profilés de 52mm

MOLA EURO 2000  
 Ref.: 228165  
 Para aplicar com os bites com referência SA Lacados  
 To apply with glazing beads withreference SA Powder coated  
 Pour appliquer avec les parcloses avec référence SA Laqué

PRESILHA SA 71 Alumínio  
 Ref.: 207202  
 Para aplicar com os bites com referência SA  
 To apply with glazing beads withreference SA  
 Pour appliquer avec les parcloses avec référence SA



### TABELA DE BITES - Perfis de 45mm

O Grupo Sosoares aconselha sempre a utilização do vedante VD 2003 pelo exterior

#### GLAZING BEADS SCHEDULE - 45mm Profiles

Sosoares Group advises always to use VD 2003 sealant on the outer side

#### TABLE DES PARCLOSES - Profilés de 45mm

Le Groupe Sosoares recommande toujours l'utilisation du joint VD 2003 par l'extérieur

VEDANTE EXTERIOR OUTER GASKET JOINT EXTÉRIEUR	ESPESSURA DO VIDRO GLASS THICKNESS ÉPAISSEUR DU VERRE	VEDANTE INTERIOR INNER GASKET JOINT INTÉRIEUR	BITES GLAZING BEADS   PARCLOSES	
			RETO STRAIGHT   DROITE	REDONDO ROUND   ARRONDIE
			2003	4
2003	5	2034	AT 89	
2003	6	2036	AT 92	SA/SB 92
2003	7	2035	AT 92	SA/SB 92
2003	8	2034	AT 92	SA/SB 92
2003	9	2037	AT 97	SA 97
2003	10	2036	AT 97	SA 97
2003	11	2035	AT 97	SA 97
2003	12	2034	AT 97	SA 97
2003	13	2036	AT 93	SA/SB 93
2003	14	2035	AT 93	SA/SB 93
2003	15	2034	AT 93	SA/SB 93
2003	16	2036	AT 94	SA/SB 94
2003	17	2035	AT 94	SA/SB 94
2003	18	2034	AT 94	SA/SB 94
2003	19	2037	AT 95	SA/SB 95
2003	20	2036	AT 95	SA/SB 95
2003	21	2035	AT 95	SA/SB 95
2003	22	2034	AT 95	SA/SB 95
2003	23	2036	AT 96	SA/SB 96
2003	24	2035	AT 96	SA/SB 96
2003	25	2034	AT 96	SA/SB 96
2003	26	2037	AT 99	
2003	27	2036	AT 99	
2003	28	2035	AT 99	
2003	29	2034	AT 99	

**TABELA DE BITES - Perfis de 52mm**

O Grupo Sosoares aconselha sempre a utilização do vedante VD 2003 pelo exterior

**GLAZING BEADS SCHEDULE - 52mm Profiles**

Sosoares Group advises always to use VD 2003 sealant on the outer side

**TABLE DES PARCLOSES - Profils de 52mm**

Le Groupe Sosoares recommande toujours l'utilisation du joint VD 2003 par l'extérieur

VEDANTE EXTERIOR OUTER GASKET JOINT EXTÉRIEUR	ESPESSURA DO VIDRO GLASS THICKNESS ÉPAISSEUR DU VERRE	VEDANTE INTERIOR INNER GASKET JOINT INTÉRIEUR	BITES GLAZING BEADS   PARCLOSES	
			RETO STRAIGHT   DROITE	REDONDO ROUND   ARRONDIE
2003	4	2035	AT 98	
2003	5	2034	AT 98	
2003	6	2036	AT 91	
2003	7	2035	AT 91	
2003	8	2034	AT 91	
2003	9	2037	AT 89	
2003	10	2036	AT 89	
2003	11	2035	AT 89	
2003	12	2034	AT 89	
2003	13	2036	AT 92	SA/SB 92
2003	14	2035	AT 92	SA/SB 92
2003	15	2034	AT 92	SA/SB 92
2003	16	2037	AT 97	SA 97
2003	17	2036	AT 97	SA 97
2003	18	2035	AT 97	SA 97
2003	19	2034	AT 97	SA 97
2003	20	2036	AT 93	SA/SB 93
2003	21	2035	AT 93	SA/SB 93
2003	22	2034	AT 93	SA/SB 93
2003	23	2036	AT 94	SA/SB 94
2003	24	2035	AT 94	SA/SB 94
2003	25	2034	AT 94	SA/SB 94
2003	26	2037	AT 95	SA/SB 95
2003	27	2036	AT 95	SA/SB 95
2003	28	2035	AT 95	SA/SB 95
2003	29	2034	AT 95	SA/SB 95
2003	30	2036	AT 96	SA/SB 96
2003	31	2035	AT 96	SA/SB 96
2003	32	2034	AT 96	SA/SB 96
2003	33	2037	AT 99	
2003	34	2036	AT 99	
2003	35	2035	AT 99	
2003	36	2034	AT 99	